


СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ КСТ-101  
(1560 x 1000 x 1000)



## ПАСПОРТ



### 1. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.)

Не допускается воздействие влаги. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

### 2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие Стола **КСТ-101** требованиям **ГОСТ 16371-93** и **TO-27575562-01-2012** при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.




№ РОСС RU.AE83.H13396

### 3. УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ КОМПЬЮТЕРНОГО СТОЛА КСТ-101.

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки строго следуйте указаниям настоящей инструкции.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность за повреждения изделия, произошедшие во время сборки.

Для сборки изделия необходим следующий инструмент: крестовая отвертка, молоток, ключ-шестигранник 4мм (входит в комплект изделия).



1.1. Закрепите на нижних торцах боковин дет.№№2,3 с помощью гвоздей наконечники (поз.Е). С нижней стороны столешницы шурупами 4x20 прикрепите площадку для крепления опор (поз.Д), и закрутите штоки эксцентриков (поз.Г). В отверстия на боковинах (дет.№№2,3,4,5) вставьте эксцентрики.

**Обратите внимание: стрелка на эксцентрике должна быть направлена к торцу детали.**

- 1.2. Соедините между собой дет.№2 и дет.№3 с помощью винтовой стяжки (поз.А). Соединенные дет.№№2,3 опустите на столешницу так, чтобы штоки эксцентриков вошли в отверстия на торцах боковин. Поверните эксцентрики на 180 град. по часовой стрелке. Присоедините металлические опоры к площадкам.
- 1.3. Соедините между собой дет.№4, дет.№5 и дет.№6 с помощью винтовой стяжки (поз.А).
- 1.4. В отверстия с верхней стороны столешницы закрутите штоки эксцентриков (поз.Г). Опустите надстройку на столешницу так, чтобы штоки эксцентриков вошли в отверстия на торцах боковин. Поверните эксцентрики на 180 град. по часовой стрелке.
- 1.5. Закройте входящими в комплект заглушками винтовую тяжку и эксцентрики.
- 1.6. При необходимости отрегулируйте положение стола регулировочными винтами на опорах.

**Стол готов к эксплуатации.**

#### 4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Стол компьютерный КСТ-101 соответствует требованиям ГОСТ 16371-93 и признан годным для эксплуатации.

Комплектовщик \_\_\_\_\_  
ОТК \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_

#### ВНИМАНИЕ!:

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

#### 5. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

№ поз.	Наименование	Размеры	Кол-во
1	Столешница	1000 x 1000	1
2	Боковая стенка	724 x 642	1
3	Боковая стенка	724 x 620	1
4	Боковая стенка	812 x 687	1
5	Боковая стенка	797 x 665	1
6	Полка	425 x 425	1

#### Фурнитура, метизы

№ поз.	Наименование	Ед.измер.	Кол-во
А	Винтовая стяжка	шт.	9
Б	Ключ для винтовой стяжки	шт.	1
В	Эксцентрик	шт.	9
Г	Шток эксцентрика	шт.	9
Д	Опора металлическая	комл.	2
Е	Наконечники	шт.	2
Ж	Заглушки для винтовой стяжки	шт.	9
З	Заглушки для эксцентриковой стяжки	шт.	9
И	Шурупы 4x20	шт.	15
К	Гвозди	шт.	5



Наш адрес: Россия, 124482, г.Москва, Зеленоград Савелкинский проезд , дом 4, офис 1604  
ООО "Сокол-Т" Тел/факс: +7(495)739-41-48, 739-41-49 [www.sokol-mebel.ru](http://www.sokol-mebel.ru)